





STAHL SERVICE CENTER





Profitieren Sie von unserer Erfahrung.

Mit viel Innovation und einem kompromisslosen Verständnis für Qualität haben wir uns seit der Gründung im Jahr 1958 zu einem der führenden Unternehmen in den Bereichen industrielle Verpackungen, Energietechnik und Industrieservices entwickelt.

Seit Jahrzehnten gehört die SCHÜTZ Gruppe zu den traditionell größten Stahlverarbeitern von flachgewalzten Stahlsorten in Europa. Unser erworbenes Know-how rund um die Metallverarbeitung haben wir konsequent in unsere Stahl Service Center an den Standorten Selters und Siershahn eingebracht und stellen die professionelle Weiterverarbeitung von Stahl jetzt auch als Servicedienstleistung Kunden zur Verfügung.

Unser Stahl Service Center gehört zu den modernsten in Europa und verarbeitet jährlich mehrere hunderttausend Tonnen flachgewalzten Stahl für unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Von Coils über Platinen bis hin zu Spaltbändern fertigen wir Stahlprodukte in höchster Qualität, maßgeschneidert für individuelle Anforderungen.

Wir beziehen unser hochwertiges Material direkt von den führenden Stahlherstellern Europas. Über eine eigene Eisenbahnanbindung werden Coils von bis zu 30t angeliefert, die anschließend fertigungsoptimiert und mit höchster Präzision auf modernsten Querteil- und Spaltanlagen weiterverarbeitet werden.



Überzeugen Sie sich selbst von der Präzision und Flexibilität des SCHÜTZ Stahl Service Centers und profitieren Sie von individuellen Stahllösungen in höchster Qualität.

Modernste Anlagen für höchste Präzision und Effizienz.

Zur Erfüllung höchster Ansprüche in der Feinblechverarbeitung setzen wir konsequent auf den Einsatz fortschrittlicher Produktionstechnologien.

Unabhängig von der gewünschten Güte und der Breite des Einsatzmaterials fertigt unsere moderne **SPALTANLAGE** präzise Spaltbänder bis in die kleinsten Breiten direkt in einem Schritt. Eine schonende Behandlung beim Spalten garantiert saubere Schnittkanten und die einwandfreie Qualität unserer Produkte.




SPALTANLAGE

Einsatzmaterial		Fertigmaterial	
Materialdicke	0,40 - 3,00 mm	Spaltbandbreiten	20 - 1.590 mm
Materialeinsatzbreite	900 - 1.600 mm	Ringinnendurchmesser	508 / 610 mm
Coilgewicht	max. 30 t	Ringaußendurchmesser	max. 2.100 mm
Coilinnendurchmesser	508 / 610 mm	Palettengewicht	max. 5.000 kg
Coilaußendurchmesser	800 - 2.100 mm		



Unsere hochmoderne **QUERTEILANLAGE** setzt Maßstäbe bei der schnellen, flexiblen und wirtschaftlichen Realisierung von Fertigungsaufträgen. Sie fertigt Formate und Zuschnitte mit unterschiedlichsten Oberflächen- ausführungen exakt nach Kundenanforderung. Für absolute Maßgenauigkeit in den Abmessungen und der Ebenheit der Feibleche sorgt eine Richtanlage der neuesten Technik.



QUERTEILANLAGE

Einsatzmaterial

Materialdicke	0,40 - 3,00 mm
Materialeinsatzbreite	400 - 1.600 mm
Coilgewicht	max. 30 t
Coilinnendurchmesser	508 / 610 mm
Coilaußendurchmesser	1.000 - 2.100 mm

Fertigmaterial

Zuschnittbreite	400 - 1.600 mm
Zuschnittlänge	500 - 4.500 mm
Längentoleranz	< 3.000 mm +/- 0,40 mm > 3.000 mm +/- 0,60 mm
Breitentoleranz	+/- 0,50 mm
Palettengewicht	max. 5.000 kg
Max. Stapelhöhe	500 mm zzgl. 200 mm Palette
Max. Platinengewicht	100 kg

Immer von Vorteil: unsere Produkte.

Unser breites Spektrum an **COILS** der verschiedensten Stahlsorten und Größen bildet die Basis für Stahl-Service-Lösungen exakt nach Ihren Anforderungen.

COILS		KLEINCOILS	
Dicke	0,40 - 3,00 mm	Dicke	0,40 - 3,00 mm
Breite	600 - 1.600 mm	Breite	600 - 1.600 mm
Ringaußendurchmesser	max. 2.100 mm	Gewicht	nach Vereinbarung
Gewicht	max. 30 t		

Alle gängigen **FORMATE** und individuelle **ZUSCHNITTE** – unsere modernen Anlagen fertigen Platinen ganz nach Kundenwunsch.

FORMATE		ZUSCHNITTE	
Dicke	0,40 - 3,00 mm	Dicke	0,40 - 3,00 mm
Breite	1.000 - 1.500 mm	Breite	400 - 1.600 mm
Länge	2.000 - 3.000 mm	Länge	400 - 4.500 mm

Den problemlosen Einsatz unserer **SPALTBÄNDER** garantieren engste Maßtoleranzen, saubere Schnittkanten und einwandfreie Oberflächen.

SPALTBÄNDER	
Dicke	0,40 - 3,00 mm
Breite	20 - 1.590 mm
Ringaußendurchmesser	max. 2.100 mm
Gewicht	max. 30 t

Qualität und Service von SCHÜTZ – worauf Sie sich verlassen können.

Qualität muss man leben, um sie herstellen zu können:


Dieses Vertrauen muss sich ein Unternehmen immer wieder aufs Neue erarbeiten. Aus diesem Grund hat bei SCHÜTZ die Qualitätssicherung quer durch alle Bereiche einen besonderen Stellenwert. Hierfür stehen unsere Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 und die Zufriedenheit unserer Kunden.

Um eine durchgängige Qualitätskontrolle zu gewährleisten, verfügen wir über ein eigenes Prüflabor. Mit modernster Technik wird hier überprüft, ob die gelieferten Materialien den spezifischen Anforderungen entsprechen. So entstehen individuelle Stahl-Service-Lösungen für unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Zuverlässig, exakt und termingenau.

Zu unseren Serviceleistungen zählen u.a.:

- Individuelle Beratung bei Ihnen vor Ort durch unseren Außendienst
- Telefonberatung zur Auswahl des optimalen Werkstoffs gemäß Ihren Anforderungen
- Gezielte Materialbevorratung und kontinuierliche Lieferbereitschaft
- Just-in-time-Lieferung
- Kundenspezifische Verpackung und Transport





Für Anfragen und Bestellungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Telefon +49 (0) 2626/77-0 | Telefax +49 (0) 2626/77-689

E-Mail: stahlservice@schuetz.net

Das SCHÜTZ Stahl Service Center – auf den Punkt gebracht:

- Werksunabhängig
- Zentrale Lage
- Kompetente Beratung
- Alle Produkte aus einer Hand



SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Tel. +49 (0) 26 26 / 77-0
Fax +49 (0) 26 26 / 77-689
E-Mail stahlservice@schuetz.net
www.schuetz.net

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Berggarten 1
D-56427 Siershahn
Tel. +49 (0) 26 26 / 77-568
Fax +49 (0) 26 26 / 77-689
E-Mail stahlservice@schuetz.net
www.schuetz.net